

ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  
Δ/ΝΤΗΣ ΣΚΑΜΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΙΛΥΚΟΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ.  
ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ  
ΣΤΟΝ ΙΝΤΖΕΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 13mm  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1974

ΔΙΟΠΤΡΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
10	1
10.5	
11	
11.5	
12	1
12.5	
13	1
13.5	
14	
14.5	
15	
15.5	
16	
16.5	
17	1
17.5	
18	1
18.5	
19	2
19.5	3
20	5
20.5	5
21	20
21.5	20
22	23
22.5	20
23	22
23,5	20
24	20
24.5	20
25	5
25,5	2
26	1
26,5	1
27	1
27.5	1
28	1
28.5	1
29	1
29.5	

30	1
ΣΥΝΟΛΟ	200