

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/2875 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	2710	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ 2.5gr NaDCC (BT1X100). Αναβράζοντα απολυμαντικά δισκία με περιεκτικότητα σε NaDCC 2,5 γραμμάρια. Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά και να έχουν ελαφρά οσμή για την αποφυγή ερεθισμού του αναπνευστικού συστήματος των χρηστών. Να είναι δραστικά έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηριδίων και σπόρων. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες. Να φέρουν έγκριση κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ2 και καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π) Να διατίθενται σε πρακτική συσκευασία 50-100 δισκίων το μέγιστο. Να αναφέρεται ο συνιστώμενος αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού για παραγωγή διαφόρων διαλυμάτων. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. Να κατατεθεί μελέτη σταθερότητας του σκευάσματος που να αποδεικνύει την τουλάχιστον πενταετή διάρκεια ζωής της δραστικής ουσίας. Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους και επί ποινη απόρριψης σε μη προσκόμιση τους τα εξής: το πρωτότυπο Αγγλικό τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας μεταφρασμένο και στην ελληνική, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Αγγλικό και Ελληνικό) σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό και τις επικαιροποιήσεις αυτού, αντίγραφο ετικέτας στα Ελληνικά η οποία θα φέρει σήμανση και επισημάνσεις βάσει του κανονισμού CLP, άδεια Ε.Ο.Φ ως βιοκτόνο ΤΠ2, αντίγραφο καταχώρησης στο Ε.Μ.Χ.Π (πρώην Γ.Χ.Κ), οδηγίες χρήσης και μελέτη σταθερότητας της δραστικής και το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού ISO 9001:2015. 1ον Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις απολύμανσης ενός νοσοκομειακού περιβάλλοντος επιβάλουν την χρήση προϊόντων με πιστοποιημένο απολυμαντικό φάσμα (πίνακες αποτελεσματικότητας). 2ον Σύλληψη κυκλοφορία σκευάσματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία (άδεια Ε.Ο.Φ, Ε.Μ.Χ.Π, ετικέτα, φυλλάδιο, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) 3ον Πιστοποίηση της διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής του παρεχόμενου απολυμαντικού σκευάσματος (ISO παραγωγού, μελέτη σταθερότητας	50 TEM.

		δραστικής ουσίας). 4ον Διασφάλιση της ορθής χρήσης του προϊόντος (Οδηγίες χρήσης).	
*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			