

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ

1	Έργο του συνεργείου θα είναι η απεντόμωση και η μυοκτονία σε όλους τους στεγασμένους και υπαίθριους χώρους του Νοσοκομείου καθώς και του ΚΕΦΙΑΠ
2	Τα παρασιτοκτόνα που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να έχουν την έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας, να είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και κατοικημένους χώρους και εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Να είναι άμεσης δράσης και αποτελεσματικότητας και ακόμη να είναι σταθερά στο φως και τη θερμοκρασία. Η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δε θα υπάρχει κίνδυνος επαφής τους με οργανισμούς μη στόχους, τρόφιμα και υλικά συσκευασίας.
3	Οι τεχνικοί της εργολάβου εταιρίας θα πρέπει να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις ρουτίνας 12 φορές ετησίως (μία ανά μήνα) κατά τις οποίες α) θα γίνεται έλεγχος για ίχνη παρουσίας εντόμων και τρωκτικών σε όλα τα κτίρια του Νοσοκομείου και του ΚΕΦΙΑΠ, β) θα γίνεται έλεγχος όλων των δολωματικών σταθμών παρακολούθησης – καταγραφής, γ) θα ανανεώνονται τα παρασιτοκτόνα και μη σκευάσματα, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και δ) θα γίνεται ψεκασμός σε περίπτωση ενεργούς προσβολής.
4	Κατά την πρώτη επιθεώρηση θα πραγματοποιηθεί προληπτικός ψεκασμός στους χώρους αυξημένης επικινδυνότητας (μαγειρεία, αποθήκες, υπόγεια) κι όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή του νοσοκομείου.
5	Κάθε ίχνος παρουσίας – δραστηριότητας παρασίτων (κατανάλωση δολώματος, περιπτώματα, αριθμός νεκρών ή συλλαμβανομένων παρασίτων κλπ) θα πρέπει να καταγράφεται και να αναφέρεται στη διοίκηση του νοσοκομείου σε συνδυασμό με λήψη μέτρων καταστολής όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.
6	Κάθε επιθεώρηση ρουτίνας θα πρέπει να πιστοποιείται με βεβαίωση πεπραγμένων που θα συνοψιγράφεται από υπεύθυνο επιστήμονα της εταιρίας καταπολέμησης και την τριμελή επιτροπή του νοσοκομείου. Στη βεβαίωση θα καταγράφονται οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, υλικά και σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν (δόσεις, δραστικές ουσίες, αντίδοτα), ο χώρος και ο χρόνος εφαρμογής.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1	Στους χώρους παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων που μπορεί να προσελκύουν έντομα αποθηκευμένων προϊόντων θα γίνεται επιθεώρηση και έλεγχος όλων των μηχανημάτων επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων καθώς και των συσκευών αποθήκευσης κατά τη διάρκεια μη παραγωγικών ωρών (12 φορές ετησίως)
2	Σαν ανιχνευτές παρουσίας εντόμων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευές καταγραφής (παγίδες κόλλας ελκυστικές, φερομονικές παγίδες λεπιδόπτερων). Οι θέσεις των παγίδων αυτών πρέπει να σημειώνονται σε κάτοψη του χώρου. Η ημερομηνία επιθεώρησης, οι αλλαγές των ελκυστικών και τα ευρήματα πρέπει να καταγράφονται συστηματικά.
3	Η εφαρμογή εντομοκτόνων θα πρέπει να διατηρείται σε ελάχιστο επίπεδα και μόνο για την περίπτωση διαχείρισης ενεργούς προσβολής.
4	Τα εντομοκτόνα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των πρώτων υλών και των παραγομένων προϊόντων.
5	Προληπτικοί ψεκασμοί πάνω σε επιφάνειες όπου παρασκευάζονται τρόφιμα δεν θα πραγματοποιούνται. Θα γίνονται μόνο ψεκασμοί με ειδικά ακροφύσια (λεπτής δέσμης) σε δυσπρόσιτες επιφάνειες όπου μπορούν να φωλιάζουν έντομα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΣΑΡΙΔΩΝ

1	Σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος παρουσίας κατσαριδών (θάλαμοι, μαγειρεία, υπόγεια) πρέπει να τοποθετηθούν παγίδες κόλλας με ελκυστικό οι οποίες θα ελέγχονται σε όλες τις επιθεωρήσεις ρουτίνας και θα αντικαθίστανται ανάλογα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
2	Οι θέσεις των παγίδων πρέπει να σημειώνονται στην κάτοψη των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.
3	Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη εντατικής καταπολέμησης, οι επιθεωρήσεις θα γίνονται τουλάχιστον κάθε 2 εβδομάδες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας και εφαρμογή εντομοκτόνου (κατσαριδοκτόνα gel στους θαλάμους και gel και ψεκασμοί στα μαγειρεία).
4	Οι επιθεωρήσεις θα ακολουθήσουν και μετά την εξαφάνιση των κατσαριδών για να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν εκκολαφθεί νύμφες (σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίζεται η χρήση των παγίδων κόλλας κατά τις επιθεωρήσεις αυτές).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

1	Στους χώρους των μαγειρειών δε θα χρησιμοποιούνται τρωκτικοκτόνα σκευάσματα εκτός εάν αντιμετωπίζεται ενεργός προσβολή.
2	Απαγορεύεται να γίνει χρήση εκτεθειμένων δολωμάτων σε εσωτερικές θέσεις. Το τρωκτικοκτόνο σκευάσμα θα πρέπει να στερεώνεται ασφαλώς μέσα σε πλαστικούς ανθεκτικούς ή μεταλλικούς δολωματικούς σταθμούς, ειδικά σχεδιασμένους για να αποφεύγεται η τυχαία επαφή του φαρμάκου με οργανισμούς μη στόχους.
3	Οι δολωματικοί σταθμοί θα αριθμηθούν, θα στερεωθούν μόνιμα σε συγκεκριμένη θέση, η οποία θα καταγραφεί σε σχεδιάγραμμα του νοσοκομείου
4	Οι εσωτερικοί δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να ασφαλίζουν με κλειδί, αντίγραφο του οποίου θα έχει και ο εξουσιοδοτημένος ως υπεύθυνος υπάλληλος του Νοσοκομείου
5	Δολωματικοί σταθμοί θα τοποθετηθούν περιμετρικά των εγκαταστάσεων, εξωτερικά στις εισόδους των κτιρίων, στα υπόγεια, τις αποθήκες, καθώς και εξωτερικά και εσωτερικά στα μαγειρεία.
6	Σε περίπτωση καταγραφής δραστηριότητας τρωκτικών εντός του κτιρίου, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα εντατικό σχέδιο καταπολέμησης και η προβλεπόμενη περιοχή και οι περιβάλλοντες χώροι θα επιθεωρούνται σε διαδοχικές μέρες (ακόμη και μη εργάσιμες) έως ότου να υπάρξουν 3 συνεχόμενοι «καθαροί έλεγχοι». Ένας επόμενος έλεγχος θα ακολουθήσει μια εβδομάδα αργότερα για τη διασφάλιση του αποτελέσματος.
7	Οι παγίδες σύλληψης θα επιθεωρούνται τακτικά και θα διασφαλίζεται ο κατά το δυνατόν ανώδυνος θάνατος των ζώων και ότι τα νεκρά τρωκτικά δε θα αποτελέσουν εστία μόλυνσης στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.
8	Οι χώροι στους οποίους θα εφαρμοστεί η απεντόμωση – μυοκτονία αναφέρονται παρακάτω.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ): **24.955,74m²**

ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ): **19.156,74m²**

ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ): **5.799,00m²**

α/α	Όροφος	Σύνολο m ²	Επί μέρους m ²		Τμήμα - Κλινική
1	Υπόγειο	4.694,00			Παλιού & νέου Νοσοκομείου
2	Ισόγειο	344,62			Νέο λεβητοστάσιο
3	Υπόγειο	1069,00	535,00		Νοσηλευτική σχολή
	Ισόγειο		534,00		
4	Ισόγειο	24,00			Θυρωρείο πύλη
5	Ισόγειο	494,00			M.T.N.
6	1 ^{ος} όροφος	494,00			Οφθαλμολογική
7	2 ^{ος} όροφος	494,00			Περιτοναϊκή
8	Ισόγειο	4.770,00	Κύριοι χώροι	διάδρομοι	Όνομασία χώρου
			70,37	31,28	Αντιφυματικό
			261,61	36,85	Αιμοδοσία
			248,73	62,45	Ω.Ρ.Λ.
			432,75	124,22	Ορθοπεδική
			619,35		Διοικητικές υπηρεσίες
			384,71	155,71	T.E.I. νέα
			227,74	104,20	T.E.I. παλιά
			131,30	46,04	Φαρμακείο
			212,59	80,06	T.E.Π.
			151,52	50,77	Μικροβιολογικό
			825,11	70,48	Μαγειρεία Εστιατόριο Υγειονομική επιτροπή
			387,69	54,47	Ακτινολογικό Αξονικός Υπέρηχος
9	1 ^{ος} όροφος	1.631,00	1235	396	Χειρουργική (829,83 m ²) & Χειρουργείο (705,25 m ²) & ΜΕΘ(95,92m ²)
10	2 ^{ος} όροφος	1.630,00	1235	395	Παιδιατρική (828,84 m ²) & Μαιευτική τοκετοί (801,16 m ²)
11	3 ^{ος} όροφος	812,00	632	180	Παθολογική
12	4 ^{ος} όροφος	813,00	632	181	Καρδιολογική

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΙΑΠ

	Ισόγειο
	Κεντρική είσοδος, WC, Πισίνα, Υδροθεραπεία, Γυμναστήριο, Φυσιοθεραπευτήριο, Εργοθεραπευτήριο Γραφεία Η/Ζ, Λεβητοστάσιο και δεξαμενή καυσίμων
	1^{ος} Όροφος
	Διάδρομοι, WC, Γραφεία, Εντευκτήριο, Κουζίνα,
	Εξωτερικοί χώροι
	Περιβάλλον χώρος, πάρκιν
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΡΙΟΥ: 1.283,00m ²
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 3.000,00m ²