

**0/785 ΣΕΤ ΠΕΔΙΩΝ ΟΡΘΟ. ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ**

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	464	<p align="center">ΣΕΤ ΠΕΔΙΩΝ ΟΡΘΟ. ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΜΠΟΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΈΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ. Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 100% ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΦΡΑΓΜΑ. ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ, Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Γ'), ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ CE MARK, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.</p> <p align="center">*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ-ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ</p>	50 ΤΕΜΑΧΙΑ